PORTE-VERRES EXTÉRIEURS



PORTE-VERRES EN ALUMINIUM ANODISÉ ET FIXATIONS EN INOX. ROBUSTES ET LÉGÈRS, NOS PORTE-VERRES PERMETTENT LE TRANSPORT DE VITRES ET AUTRES MATÉRIAUX EN TOUTE SÉCURITÉ.





MONTAGE SUR
Latéral gauche : OUI Latéral droit : OUI



COMPATIBLE AVEC D'AUTRES MARQUES DE GALERIES & BARRES DE TOIT OUI (en option)



TEMPS DE POSE 1h30 pour une personne



Boîtier LED AV/AR avec câblage et prise mâle/femelle pour raccord au faisceau électrique du véhicule




Caoutchouc naturel haute-densité pour un grip optimum



Trottoir en 146 ou 227 mm



Barre de maintien simple et efficace







♦ LES → PRODUITS



PRODUIT LIVRÉ ASSEMBLÉ POUR UN MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



PROFILS ET TRAVERSES ALUMINIUM 100% RECYCLABLES



DÉLAI DE LIVRAISON COURTS



TRAÇABILITÉ PAR LE N° DE SÉRIE

◆ ACCESSOIRES & OPTIONS



KIT DE FIXATION UNIVERSEL POUR UN MONTAGE SUR GALERIES & BARRES DE TOIT D'AUTRES MARQUES



SYSTÈME D'ACCÈS FACILE À LA ROUE ARRIÈRE




ÉCHELLE LATÉRALE INTEGRÉE




PEINTURE DU PORTE-VERRE EN NOIR



GARDE-BOUE





Largeur globale fermée (en mm)	Largeur globale ouverte (en mm)	Largeur utile (en mm)	Profil	Trottoir rabattable	Panneau d'arrêt	Montage
102	216	146 ou 220	avec caoutchouc	avec caoutchouc	avant + arrière	sur galerie ou barre de toit

IT CONCEPT

14, rue du Compas - ZA des Béthunes 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

TÉL.: 01 30 37 38 41 - E-mail : info@it-concept.eu

OUVERTURE: Du lundi au vendredi 9h00-12h30 et 14h00-18h00

